




# カタログ掲載内容についてのお知らせとお詫び

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
 ニューレジストン総合カタログvol.5掲載品について、一部変更がございます。  
 お客様へは大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただき、  
 ご了承くださいませようお願い申し上げます。

## 1、新製品のご案内

<p>2024/12/13 発売                      オフセット型切断砥石                      「デルタカットII」</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>	<p>2024/12/13 発売                      オフセット型研削用砥石                      「ニューレジエース」                      「ハイニューレジエース」</p>    <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>	<p>2024/12/13 発売                      オフセット型弾性砥石                      「Σ (シグマ) ジェイド」</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>
<p>2024/9/30 発売                      砥石径58mm用                      空気式ミニグラインダ                      「空神ミニ」</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>	<p>2024/8/26 発売                      研磨ベルト                      「セラックベルト赤」</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>	<p>2024/8/26 発売                      研磨ベルト                      「セラックベルト白 アルミ用」</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>
<p>2024/8/26 発売                      研磨ベルト                      「ゼットベルト青」</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>	<p>2024/6/24 発売                      研削用ディスク                      「ブルーセラックオフセットタイプ                      15孔用 セパレート」 #60 #80</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>	<p>2024/6/24 発売                      研削用ディスク                      「ブルーセラックオフセットタイプ                      22孔用 セパレート」 #36</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>
<p>2024/2/5 発売                      ミニシリーズ                      「ミニアルミ13 (サーティーン)」</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>	<p>2023/10/2 発売                      ストレート型切断砥石                      「ゼータカット」</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>	<p>2023/2/1 発売                      オフセット型弾性砥石                      「スーパーブラック」</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>

<p>2023/1/23 発売 空気式ストレートグラインダ 「空神ストレート」 ・ロングスロットル式・ロングレバー式</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>	<p>2023/1/10 発売 電着ダイヤモンドホイール 「メタリッジ インターナルホイール」</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>	<p>2022/12/12 発売 研削用ディスク 「ブルーセラックオフセットタイ プ15孔用 セパレート」 #36 外径100mm</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>
<p>2022/11/21 発売 砥石径58・75mm用 電気式ミニグラインダ 「雷神スリムII」</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>	<p>2022/10/3 発売 ミニシリーズ 「ミニスーパーブラック」</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>	<p>2022/7/1 発売 鑄鉄専用研削砥石 「キャストエース」 「ハイキャストエース」</p>   <p>↑↑詳しくはHPをご覧ください</p>

## 2、生産終了のご案内

### p43 「シータカット」 外径107mm生産終了

外径107mm 品番：SCT1071NX60S 2024年11月をもって生産終了いたしました。

※外径125～205mmは継続販売いたします。

## 3、仕様変更のご案内

### p58 「焼不知（やけしらず）ゴールド」 付属内容変更


※外装単位で付属している据え置き用プレートの同梱を終了いたしました。



据え置き用プレート

### p61 「ミニブルーセラック」 製品仕様変更

※取り付けねじの仕様を変更するため、製品の外觀が以下のように変わります。



### p62 「ミニスーパーグリーン」 製品仕様変更

外径58mm 最高使用周速度・最高使用回転数 仕様変更

【最高使用周速度】変更前：50m/s 変更後：61m/s

【最高使用回転数】変更前：16,470rpm( $\text{min}^{-1}$ ) 変更後：20,090rpm( $\text{min}^{-1}$ )

## p65 「ミニQuickパット50Φ・75Φ」製品仕様変更

※パット部分の素材の変更。安全性を高めるために、硬度を高くしました。



## p60 「空気式ミニグライнда空神」使用可能砥石寸法 (mm)

変更前：75X4X9.53 (mm) 変更後：75X5X9.53 (mm)

※外径58mm砥石寸法に変更はありません。

※本機にて、当社製品の「ミニスーパーブラック 75×5×9.53mm」もご使用いただけます。

## 4、カタログ誤記のご案内

### p29 「ブルーセラックオフセットタイプ」最高使用周速度

【誤】72m/s 【正】80m/s

※最高使用回転数15,000min-1に変更はありません。

## 5、品番区分 誤記のご案内

### p43 デルタカット 品番表

〔品番区分〕

- 標準品 品番の背景色：桃色
  - 準標準品（納期をいただく場合があります） 品番の背景色：黄色
- 〔対象品番〕

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	表示	粒度	硬度	品番区分 (誤)	品番区分 (正)
DCT1071NX60S25	107	1	15	NX	60	S	標準品	準標準品

### p56 コットンホイールType-1ミニ 品番表

〔品番区分〕

- 標準品 品番の背景色：桃色
- 準標準品（納期をいただく場合があります） 品番の背景色：黄色
- 受注生産品（受注後、納期をいただきます） 品番の背景色：水色

〔対象品番〕

品番	外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度	タイプ	品番区分 (誤)	品番区分 (正)
CH125232-120FX	25	2	3.2	A	120	ソフト	準標準品	標準品
CH125332-120FX	25	3	3.2	A	120	ソフト	標準品	準標準品



ニューレジストン株式会社®

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

☎0120-466-300 FAX.(0725) 51-2392

https://www.newregiston.co.jp/ №20221003-6